

Myjka parowa stworzona przez profesjonalistów dla klienta przemysłowego.

Zalety tego modelu to przede wszystkim: **duża moc i wydajność** oraz **najwyższej jakości komponenty** i wykonanie. W naszej parownicy zastosowano nowoczesną technologię dwóch wymiennych zbiorników na detergent i trzeciego na wodę. Umożliwia to czyszczenie parą bez przerwy przez długi czas i szybką wymianę detergentu na inny. Pusty zbiornik na wodę można napełniać w trakcie pracy urządzenia, nie wyłączając go z prądu.



CZYSZCZENIE
PARĄ



ZASTOSOWANIE
DETERGENTU



FUNKCJA
ZASYSANIA
NIECZYSTOŚCI



CZYSZCZENIE
MOPEM

Czyszczenie mopem

- wspomaga czyszczenie powierzchni płaskich typu: podłogi, ściany.

Czyszczenie parą

- wysokie parametry pracy – sucha para jest wytwarzana pod ciśnieniem 9 bar,
- trwała obudowa urządzenia wykonana ze stali szlachetnej,
- wyposażenie standardowe obejmuje wąż parowy, wąż ssąco-parowy oraz bogaty zestaw końcówek ułatwiających utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych.

Zastosowanie detergentu

- wspomaga czyszczenie w miejscach silnie zabrudzonych.

Funkcja zasysania nieczystości

- możliwość zasysania nieczystości powstałych podczas pracy.

Parametry urządzenia

Pojemność zbiornika detergentu:	5 l
Ciśnienie:	9 Bar (130.5 PSI)
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Łączny pobór mocy:	3500 W UE
Materiał bojlera:	Stal nierdzewna AISI 304
Pojemność bojlera:	3,1 l
Pojemność zbiornika zasobnikowego:	5 l
Wytwarzanie pary:	80 gr./min. – 4,80 l. /h
Temp. pary w bojlerze:	175 °C
Poziom alarmowy wody:	dźwiękowy i wizualny
Sygnalizacja gotowości do pracy:	wizualna – pulpit
Czas podgrzewania:	8/9 min

Wymiary:	79 x 40 x 110 cm
Waga netto:	37 kg
Posiadany certyfikat:	CE
Gwarancja:	2 lata (przy zastosowaniu niekomercyjnym) lub 1 rok (przy zastosowaniu komercyjnym) z możliwością przedłużenia
Moc ssąca:	1200/1400 W
Sterowanie funkcjami w uchwycie węża:	tak
Pojemność zbiornika wody brudnej:	15 l
Obudowa:	Stal nierdzewna
Regulacja strumienia pary i detergentu:	na pulpicie

Akcesoria Podstawowe

Para:



WĄŻ
parowy
(para/detergent) 4
m
DGKIT0700



PRZEDŁUŻKA
para 25 cm
DGKIT0702



SZCZOTKA
podłogowa – para
DGKIT0707



SZCZOTKA
trójkątna z
włosiem – para
DGKIT0709



ZŁĄCZKA
45° – para
DGKIT0705



ADAPTER
para
DGKIT0706



LANCA
parowa 25 cm, Ø2
mm
DGKIT0704



LISTWA
ściągająca 30 cm –
para
DGKIT0711



LANCA
parowa 10 cm, Ø2
mm
DGKIT0703

Para i zasysanie:



WĄŻ
ssąco-parowy
(para/detergent) 4
m
DGKIT0800/MOD



RURA
przedłużająca
(para/ssanie) 50
cm
DGKIT0801



RURA
przedłużająca
(para/ssanie) 25
cm
DGKIT0802



SZCZOTKA
podłogowa 30 cm
DGKIT0804



NAKŁADKA
do szczotki z
listwą plastikową
30 cm
DGKIT0822



NAKŁADKA
do szczotki z
listwą gumową 30
cm
DGKIT0824



LISTWA
ściągająco-ssąca
30 cm
DGKIT0805



SSAWKA
do tapicerki 10 cm
DGKIT0806



SSAWKA
do dywanów 25 cm
DGKIT0807



SSAWKA
z dyszą mosiężną
DGKIT0808



LANCA
2 cm
DGKIT0808/DA



SZCZOTKA
55 mm z włosiem
twardym
DGKIT0818



SZCZOTKA
trójkątna z
włosiem twardym
DGKIT0819



ZDRAPKA
uniwersalna – para
DGKIT0712



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0814/I



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0814/N



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0814/O



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0815/O



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0815/I



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0815/N



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0816/I



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0816/N



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0816/O



ZŁĄCZKA
do szczotek:
KIT0818
KIT0818/LU
KIT0818/CR
KIT0819
DGKIT0813



SSAWKA
pionowa
KG330



SSAWKA
pozioma
KG331



SZCZOTECZKA
do ssawki z dyszą
mosiężną:
DGKIT0808

Akcesoria Dodatkowe



LANCA
DG808/DA/SP



SSAWKA
pionowa z dyszą
DGKIT0315/LU



MOP
TRÓJKĄTNY
z rzepami i
klamrami - para
DGKIT07010



DYSZA
parowa o kącie
40°
DGKIT0703/GUM



MOP
z rzepami i
klamrami
DGKIT0708



MOP
ścienny 20 cm -
para
DGKIT0713



MOP
podłogowy 40 cm
- para
DGKIT0714



MOP
podłogowy 60 cm
- para
DGKIT0715



SZCZOTKA
do mopa
ściennego 20 cm
ze sztywnym
włosiem
DGKIT0716



LANCA
35 cm
DGKIT0808/DA350



LANCA
z płaską dyszą
DGKIT0808/DAV



LANCA
(nakładana na
ssawkę z dyszą
mosiężną)
DGKIT0809



LANCA 25 CM
(nakładana na
ssawkę z dyszą
mosiężną)
DGKIT0809/L



PRZEDŁUŻKA
skośna
DGKIT0810



NAKŁADKA
mopowa do
szczotki 50 cm
DGKIT0811



NAKŁADKA
mopowa do
szczotki 30 cm
DGKIT0812



SZCZOTKA
55 mm z miękkim
włosiem
DGKIT0818/LU



MIKROFIBRA
do mopa 30 cm
DGKIT0708
DGKITQ702



MIKROFIBRA
trójkątna do mopa
DGKIT0710
DGKITQ703



MIKROFIBRA
do mopa
ściennego 20 cm
DGKITQ705



MIKROFIBRA
do mopa 40 cm
DGKITQ706



MIKROFIBRA
do mopa 30 cm
DGKITQ707



ŚCIERECZKA
z mikrofibry do
szyb 40 x 40 cm
ET 6307.10.0000



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 32 x
32 cm
NW3019



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 50 x 60
cm
NW3026



DYSZA
Elastyczna teflonowa
DGKIT0703/6

Zalety urządzenia

- ✓ Ciśnienie pary to aż 9 bar!
- ✓ Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej.
- ✓ Ciągłe wytwarzanie pary
(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- ✓ Możliwość wzmocnienia działania pary detergentem – podwójna skuteczność
- ✓ Funkcja odkurzania
- ✓ Wydajność przemysłowa (duże powierzchnie)
- ✓ Sterowanie funkcjami w uchwycie węża
- ✓ Funkcja czyszczenia mopem
- ✓ Wyjątkowo skuteczna funkcja prania tapicerek i dywanów
- ✓ Elektroniczny wyświetlacz informujący o temperaturze w bojlerze i o czasie pracy urządzenia.
- ✓ Możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu