

Myjka parowa stworzona przez profesjonalistów do użytkowania domowego.

OTTIMO Strong – jedno urządzenie – cztery funkcje

To urządzenie jest dostępne w naszej **wypożyczalni!**



Czyszczenie myjką parową

- wysokie parametry pracy – sucha para wytwarzana pod ciśnieniem 9 bar
- małe rozmiary urządzenia
- wyposażenie standardowe obejmuje zestaw końcówek ułatwiających utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych

Prasowanie parą

- skrócenie czasu prasowania
- możliwość pracy w pionie
- krótki czas nagrzewania
(żelazko i deska do prasowania do nabycia osobno)

Funkcja czyszczenia mopem

- Mop parowy wspomaga czyszczenie powierzchni płaskich typu: podłogi, ściany.

Nawilżanie powietrza

- możliwość zastosowania naturalnych olejków zapachowych



CZYSZCZENIE
PARĄ



PRASOWANIE
PARĄ



NAWILŻANIE
POWIETRZA



FUNKCJA
CZYSZCZENIA
MOPEM

Parametry urządzenia

Ciśnienie:	9 bar
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Łączny pobór mocy:	3200 W
Materiał bojlera:	Stal nierdzewna AISI 304
Pojemność bojlera:	2,6 l
Pojemność zbiornika zasobnikowego:	3,1 l
Wytwarzanie pary:	Przepływ ciągły
Temp. pary w bojlerze:	170°C
Poziom alarmowy wody:	Alarm wizualny i dźwiękowy
Sygnalizacja gotowości do pracy:	Wizualna
Niskie napięcie w uchwycie:	9 V

Czas podgrzewania:	4 minuty
Przewód zasilający:	7 m
Regulacja ciśnienia pary w uchwycie węża:	Tak
Wydajność parowa:	
– I stopień	64 gr / min
– II stopień	84 gr / min
– II stopień	90 gr / min
Wymiary:	480 mm x 310 mm x 280 mm
Waga netto:	8,5 kg
Posiadany certyfikat:	CE, PZH
Gwarancja:	2lata (przy zastosowaniu niekomercyjnym) lub 1 rok (przy zastosowaniu komercyjnym) z możliwością przedłużenia

Akcesoria Podstawowe



WĄŻ PAROWY
2,45 m
KG309



RURY
PRZEDŁUŻAJĄCE
(tylko para)
KG307



SZCZOTKA
prostokątna
KG300



PAD
do szczotki
prostokątnej
KG312



SZCZOTKA
trójkątna
KG301



PAD
do szczotki
trójkątnej
KG310



ŚCIĄGACZKA
do szyb 25 cm
KG302



LISTWA
zgarniająca 35 cm
do szyb
KG315



DYSZA
KG308



PODBIERAK
do lodu
KG303



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
poliestrowym
KG160



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem
poliestrowym
KG305



ŚCIERKA
z mikrofibry
KG411



LEJEK
KG304



KLUCZ
do korka spustowego
KG311

Akcesoria Dodatkowe



WĄŻ
parowy 5 m
KG168



ŻELAZKO
parowe 800W
KG150



NAKŁADKA
TEFLONOWA
do żelazka
KG151



PODSTAWKA
pod żelazko
KG152



DESKA
do prasowania
KG153



SZCZOTKA
do odświeżania
ubrań
KG154



WÓZEK
z miejscem na
akcesoria +
zbiornik na wodę
KG187



MOP
ścienny
KG171



ŚCIERECZKA
do mopa
ściennego
KG172



MOP
podłogowy
KG173



ŚCIERECZKA
do mopa
podłogowego
KG174



PRZEPYCHACZ
do syfonów
KG158

SZCZOTKA 60
MM
z czerwonym
włosiem
poliestrowym
KG159



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem
mosiężnym
KG166



DYSZA
koncentryczna
KG338



NAWILŻACZ
KG179

SZCZOTKA 60
MM
z czarnym włosiem
poliestrowym
KG334



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
stalowym
KG161



ŚCIERECZKA Z
MIKROFIBRY
do szyb 40 x 40
cm
ET 6307.10.0000



OLEJKI
ZAPACHOWE
KG180

SZCZOTKA 60
MM
z miękkim włosiem
KG356



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
mosiężnym
KG162



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 32 x
32 cm
NW3019




TORBA
z podwójnym dnem
KG209

SZCZOTKA
prostokątna z
miękkim włosiem
KG163



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem
stalowym
KG333



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 50 x
50 cm
NW3026

SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem
poliestrowym
KG164



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem
mosiężnym
KG340



OTTIMO WATER
SOFTENER
preparat
zmiękczaający wodę
KG170

SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem stalowym
KG165



SZCZOTKA 30
MM
z miękkim włosiem
KG355



BUTELKA
z zaworem
KG318

Zalety urządzenia

- ✓ Ciśnienie pary to aż 9 bar!
- ✓ Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej.
- ✓ Sterowanie funkcjami w uchwycie węża.
(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- ✓ Ciągłe wytwarzanie pary
(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- ✓ Funkcja prasowania parą.
- ✓ Duża ilość akcesoriów dodatkowych.